


EXPOBAIN




Accessibilité

Confort

Sécurité

*Penser sa
salle de bains
autrement...*



DOSSIER SPECIAL



PERSONNES
A MOBILITE REDUITE

Sommaire

La vie nous réserve
bien des surprises :

une opération, un accident, une maladie
ou tout simplement le temps qui nous
rattrape ... une salle de bains équipée de
solutions pour les personnes à mobilité
réduite est source indéniable de
confort et de bien-être.

Pensez
l'espace
autrement ...

... côté WC

p 4

... côté lavabos

p 6

... côté meubles

p 7

... côté douche

p 8

... côté baignoire

p 10

... côté robinetterie

p 11



Depuis le 1^{er} janvier 2010, le cadre réglementaire a évolué et impose la prise en compte de l'accessibilité dans tout projet de construction d'habitation.

La Loi, les normes, les marques, les aides
nous vous aidons à y voir plus clair !*

*40 % des français sont gênés
temporairement ou définitivement.*

Le cadre de référence

* Loi du 11/02/2005 sur le Handicap
Code de la construction et de l'habitation


A retenir si vous faites construire !

Les bâtiments d'habitation dont la construction fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1/01/2010 doivent être conçus avec au moins une salle de bains équipée afin de permettre l'installation d'une douche accessible à une personne handicapée.


En savoir plus

Pour les logements en rez-de-chaussée et les maisons individuelles, la Loi prévoit que la salle d'eau doit offrir un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre en dehors du débâtement de la porte et des équipements fixes.


Exemple de salle d'eau avec douche accessible



Exemple de salle de bains accessible



Exemple de WC accessible



Les aides financières et avantages fiscaux

L'adaptation des logements dans le but de permettre une accessibilité à tout type de public permet de bénéficier de certaines aides financières, ou encore d'avantages fiscaux.

Le montant du crédit d'impôt est égal à 25% des dépenses retenues (prix des équipements + main d'œuvre TTC) dans la limite d'un plafond. Pour les dépenses effectuées entre le 1/01/2005 et le 31/12/2010, le plafond de dépenses est de : 5000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée. 10 000 € pour un couple marié ou pacsé. 400 € par enfant ou personne à charge.

Les conditions d'obtention du crédit d'impôt.

Où ? résidence principale maison ou appartement, neuf ou rénovation

Quoi ? dépenses d'installations et de remplacement des équipements conçus pour les personnes âgées et personnes handicapées.

Qui ? propriétaire ou locataire. Il n'est pas nécessaire qu'une personne âgée ou handicapée soit domiciliée dans ce logement.

Condition ? Installation par un professionnel. La facture, servant de justificatif, doit mentionner la caractéristique spécifique "pour personnes âgées ou à mobilité réduite" du produit.

La TVA réduite à 5,5 %... les équipements destinés à améliorer la mobilité des personnes bénéficient d'un taux de TVA réduit à 5,5 %, y compris sur les travaux d'aménagement, sans condition d'ancienneté du logement ou du local à équiper.

Qu'est-ce que le label AFISB BIEN VIVRE ?

L'Association Française des Industries de la Salle de Bains regroupe 40 marques qui investissent et innovent pour apporter plus de confort, de sécurité et d'accessibilité dans la salle de bains.

Le label AFISB BIEN VIVRE est né de ce regroupement.

Les produits ayant ce label respectent les normes françaises et européennes, et répondent à des critères techniques précis.

Le label est exclusivement réservé aux fabricants adhérents de l'AFISB pour des produits vendus sous leur marque.

Voir la liste des fabricants et en savoir plus sur

www.salledebains.fr



Qu'est-ce que la marque NF ?

La marque NF est une marque collective de certification. Elle garantit la qualité et la sécurité des produits et services certifiés. La marque NF garantit non seulement la conformité aux normes en vigueur, mais aussi à des critères de qualité supplémentaires correspondant aux besoins des consommateurs.



Confort, sécurité et accessibilité ... côté toilettes

Quelques conseils pratiques :



Pour la cuvette, choisissez la sur pied surélevée d'une hauteur comprise entre 45 et 50 cm pour s'asseoir et se relever aisément ou rallongée sur pied ou suspendue. Espace minimum de 70 cm entre le mur et l'avant de la cuvette pour bénéficier de la place pour les jambes et pour approcher un fauteuil roulant. Pour l'abattant, sécurité accrue grâce au blocage latéral sur la cuvette. Le bâti support apporte du confort car il permet un réglage en hauteur avec une plage minimum de 10 cm

Les Solutions

Cuvettes



NF

255€ TTC
Réf 3922

Cuvette suspendue rallongée
PARACELSUS (70 x 35,5 cm) (conforme
pour accès latéral depuis un fauteuil roulant)



NF

54 € TTC
Réf 3967

Cuvette suspendue
(52 x 36 cm)

SELLES

A voir
dans les salles
expo



NF

Cuvette WC surélevée (66 x 46,5 cm)
avec réservoir simple-chasse
à bouton poussoir chromé attenant.

Cuvette Wc Réf 3280 **103 € TTC**
Réservoir Réf 3825 **53 € TTC**
Abattant Réf ABROND **22 € TTC**

Les Solutions

châssis motorisé



HAUTEUR
VARIABLE
SUR
37 CM

Sanimatic WC

SANILife

Châssis motorisé pour WC
à hauteur variable
(avec télécommande).

2 371 € TTC
Réf Sanimatic WC

Prévoir kit de fixation des barres 95 €
Barres d'appuis et cuvette non inclus

Les Solutions

Abattant

A voir
dans les salles
expo



OLFA

Abattant japonais douche Aséo
électronique. S'adapte sur toutes les
cuvettes standards.

720€ TTC
Réf ABOLF.ASEO

Les Solutions

Bati supports pour WC suspendus

A voir
dans les salles
expo



Bâti chasse seul universel

162 € TTC
Réf REGI30740U

Plaque de commande blanche 3/6l

18 € TTC
Réf REGI172B



Bati support seul Duofix autoportant

278 € TTC
Réf DUOFIX2AUT

Plaque de commande duofix 3/6l

50 € TTC
Réf SAMBABL

Les Solutions

Barres d'appuis & accessoires



A voir
dans les salles
expo



Barre d'appui epoxy
blanc, 135°

50 € TTC

Réf PELO49230



Barre en U,
L 80 cm, H 30 cm

92 € TTC

Réf PELO49370



Barre d'appui relevable
L 70 cm, P 60 cm

152 € TTC

Réf PELO48860



Rehausse plastique 120 mm pour
cuvette WC standard. A poser.

74 € TTC

Réf PELO47570



Siège de douche relevable avec pied
Assise 42 cm H 48 cm, P 50,6 cm
Réf 510430

379 € TTC



Support lavabo réglable
électrique avec miroir/ Hauteur
réglable par assistance élec-
trique avec télécommande



barre coudée à 135°
40 cm x 40 cm

Inox poli brillant 3 points de fixatio
Réf 5082P



barre de relèvement droite
L 30 cm
Inox 304 poli brillant Réf 5050P2

Confort, sécurité et accessibilité ... côté lavabo

Quelques conseils pratiques :

Pour un positionnement idéal, un dégagement de 60 cm de profondeur et de 85 cm de largeur doit être prévu sous le lavabo. La hauteur du bord supérieur du lavabo est à 80 cm du sol.

Le miroir, idéalement inclinable, est placé au plus à 90 cm de hauteur.



Les Solutions

Lavabos

A voir
dans les salles
expo

SELLES



Lavabo PARACELTUS (65 x 56 cm) autoportant, pour utilisation en fauteuil roulant

170 € TTC

Réf 1195

Les Solutions

Hauteur réglable

PELLET ASC

Support lavabo réglable par système de verrin. Miroir compris sans lavabo ni robinetterie

822 € TTC

Réf PEL052100



Les Solutions

Miroir orientable

PELLET ASC

Miroir orientable multidirectionnel avec 2 poignées (680 x 560 mm)

234 € TTC

Réf PEL047600



SANILife

Châssis motorisé pour lavabo à hauteur variable (avec télécommande).

Prévoir kit de fixation des barres 95 €

lavabo, miroir non inclus

2040 € TTC

Réf SANIMATICLV

Praticité Meubles

Confort, sécurité et accessibilité ... côté meubles bain et cuisine

Quelques conseils pratiques :

Que ce soit dans sa salle de bains ou dans sa cuisine, le meuble doit être sans gêne en dessous pour permettre de laisser passer un fauteuil. Une vasque à fond plat et/ou galbée sur le devant facilite la toilette d'une personne en fauteuil, l'installer à environ 75 cm de hauteur permet d'ailleurs à cette dernière de passer facilement ses genoux en dessous. Enfin, une vasque peu profonde est également à privilégier, car elle facilite la toilette et le ménage.



Les Solutions

Meuble de salle de bains



Meuble sous décrochement 6M - Malaga, rouge vinyle 30 cm avec poignées métal

556€ TTC

Réf 145128

Plan stratifié ardoise sur mesure 110 cm,

523 € TTC

Réf 077241


Décrochement plan à droite 30 cm

150 € TTC

Réf 924360

Vasque et robinetterie non inclus

JANIJURA



Les Solutions

Meuble de cuisine



AQUARINE
Spirit of Wellness

Handi 120 :

Sous évier pour personne à mobilité réduite. 1 porte

Utilisable en position assise.

H820 x P586 x L1185.

Evier et robinetterie non inclus

150 € TTC

Réf HANDI120



Confort, sécurité et accessibilité ... côté douche

Quelques conseils pratiques :

- Choisissez un receveur 90 x 90 cm minimum s'il est carré ou 80 x 100 cm s'il est rectangulaire, extra-plat avec des ressauts intérieurs et extérieurs de plus de 2 cm. Il doit avoir une bonne résistance à la glissance (classement minimum PN6). L'évacuation d'eau doit être rapide (minimum 24l/mn).
- Privilégiez les parois de douche sans seuil (2 cm max pour douche à l'italienne), d'une largeur de passage de 77 cm minimum.

Les Solutions

Receveurs



Receveur Lifetime 90 x 90 cm Anti-dérapant

392€ TTC

Réf 6031.A9.01

Receveur Lifetime 120 x 90 cm Anti-dérapant

531 € TTC

Réf 6041.A2.01

A voir
dans les salles
expo



Épaisseur : 3 cm

Les Solutions

Receveurs à carrelers



A voir
dans les salles
expo



Kit complet bonde Turbosol avec film PVC 120x120cm

Réf TBS01

121 € TTC



Pack caniveau de sol inox 65 cm de long avec grille DOT

Réf SASCS46

329 € TTC



Kit complet bonde Turbosol avec panneau PSE HD 120 x 120cm

Réf SASTBSP4

337 € TTC

Les Solutions

Les appuis



Barre d'appui epoxy blanc, 90 °

Réf PEL049240

50 € TTC



Barre d'angle, blanc, 90 °

Réf PEL049250

83 € TTC

A voir
dans les salles
expo



Siège de douche escamotable

Réf PEL047630

133€ TTC

Accessibilité

..... Douche

Les Solutions

Parois de douche



Paroi d'angle Cristal
Profilé blanc L100 x 100 cm
Verre transparent 6 mm
2 portes battantes pivotantes

1 581 € TTC
Réf PDPCRA297T



Porte pivotante Cristal
Profilé blanc, L 90cm
Verre transparent 6 mm
Ouverture extérieure mi-hauteur

849 € TTC
Réf PDPCB87TR



Porte pliante Cristal
Profilé blanc, L 131 cm
Verre transparent 6 mm
2 volets pliants en alignement,
pivotant à 180°

1 325 € TTC
Réf PDPCRP156T



Paroi d'angle Cristal
Profilé blanc, L 100 x 100 cm
Verre transparent 6 mm
2 volets pliants pivotants à 180°

1 271 € TTC
Réf PDPCRA398T





Confort, sécurité et accessibilité ... côté baignoire

Quelques conseils pratiques :

Une aire d'approche de 0,80m de large est prévue le long de la baignoire. La largeur minimale de la baignoire est de 0,70 m, sa hauteur située à 0,50/0,55m du sol.

Une plage de transfert de 0,60 m, horizontale, est prévue en tête de baignoire. Le seuil doit être de 18 cm maximum.

Les Solutions

Baignoire



REVAL
Le bain à la française

Baignoire ergonomique Calèche.
Position assise blanc avec main courante

Seuil d'accès à 16 cm du sol
L 780 x l 1660 x H 810 à 865 mm

7 566 € TTC

Réf FR4500.10

A voir à
Expo-bain
49



disanit
Faciliter votre vie au quotidien

Baignoire BELLE ILE à porte
180 x 80 cm

4 519 € TTC

Réf BELLEILE



Sécurité Robinetterie

Confort, sécurité et accessibilité ... côté robinetterie

Quelques conseils pratiques :



Choisissez une robinetterie plutôt monocommande, thermostatique ou à déclenchement électronique infrarouge, équipée de la sécurité anti-brûlure : dispositif de blocage de température maxi, butée de sécurité à 38°C, ouverture automatique sur l'eau froide si possible. La robinetterie sera placée à 50 cm maxi du bord afin de rester ergonomiquement accessible.

Les Solutions

Mitigeurs électroniques



Mitigeur thermostatique

A voir
dans les salles
expo



Mitigeur lavabo électronique
à pile Electra

284 € TTC
Réf 6150F

A voir
dans les salles
expo



Mitigeur lavabo électronique
à pile Cubista

357 € TTC
Réf 2814F



Mitigeur thermostatique douche
Manette ergonomique avec tige
laiton L 110mm

210 € TTC
Réf 53CR511THLM



Les Solutions

Mitigeurs avec manettes rallongées



Mitigeur lavabo Creta
avec levier médical
(L = 164 mm), butée T°
et limiteur de débit

101€ TTC
Réf PFR42LM211



Mitigeur évier Creta
avec levier médical
(L = 164 mm), butée T°
et limiteur de débit

149 € TTC
Réf PFR42LM573



Mitigeur bain/douche
Creta avec manette étrier,
butée T° et
limiteur de débit

139 € TTC
Réf PFR42PA106



Mitigeur douche Creta
avec manette étrier,
butée T° et
limiteur de débit

95 € TTC
Réf PFR42PA511

3 salles expo
à visiter

EXPOBAIN 85
Artipôle
85 280 LA FERRIERE
Tél. 02 51 40 61 80

EXPOBAIN 44
ZAC des Grands Chataîgniers
44 120 VERTOU
Tél. 02 40 80 39 29

EXPOBAIN 49
Rue E.Branly ZI La Bergerie
49280 LA SEGUINIÈRE
Tél. 02 41 71 07 00

Du Lundi au Vendredi
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Le Samedi de 9h30 à 18h30
sans interruption


Pour mieux vous recevoir,
il est préférable de prendre rendez-vous.

Votre Artisan conseil :

Photos non contractuelles.
Prix susceptibles d'être modifiés.
Document édité par VST Pôle Sanitaire.

EXPOBAIN

DOSSIER SPECIAL
PERSONNES A MOBILITE REDUITE



Juillet 2012